

承辦 泰豐 銀行 滙兌

啟者本庄代理香港泰豐銀行各埠滙兌倘貴客有外埠生意欲滙兌銀兩者請至本公司面議

光緒十一年十一月初二日

省城沙面豐拔地公司謹啟



成員起解 馬江之敗督撫及何張兩星使均獲譴責其張成呂文經兩督駕亦均罹於罪統帶福靖後  
營護衛船政署及火藥庫之副將張陞楷先被張星使參劾議定出口罪名現聞已定期於十一月十八  
日由閩省出西門陸行約計程途須來春二月方能抵京再行出關護解委員初係烏顯志現在改委張  
簡昨已稟辭矣○賊匪猖獗 初二日下午約四點半鐘荷李活道附近文武廟右隣永亨三樓住眷爲  
賊匪所劫先是有賊四人各持器械赴該住眷假言弋獲賭徒既入屋即恐嚇屋內諸人不得聲張遂搜  
掠財物席捲而逃聞屋內有一婦因抗拒賊匪脫除手鉤被賊刃傷手臂云○東瀛雜記 日本西報云  
日本私家銀舖共有二百一十四圓共值本銀一千九百四十二萬一千六百圓○聞高廷擬於六個月  
內建設電線來往釜山漢陽鎮及仁川三處○聞日廷現與高國妥商將來由電線傳遞書札來往仁川  
釜山祇照所定電章給資一半以二十五年爲期期滿另議○釜山來信言中朝擬將多派官員首赴高  
麗各口岸查勘商務未悉是否○醜酒被河 林亞湛有夫之婦也年三十五歲性嗜杯山物初二日飲







司燕燭蘭蘭咸廠器機隆泰協發蠟申精

黃 棣 芳 泰 西 善 法 鑲 牙

啟者芳素從遊美國牙科博覽醫生士門下  
前在館接教華人脫牙補牙鑲牙醫士經已  
多年季夏吾 師言旋美國現芳接受一切  
鑲牙器具什物仍其舊館接教華人洋人如  
諸君有欲賜顧者祈移玉步至都爹利街  
門牌二號即舊東藩銀行左隣舊打銀行對  
面洋樓便是○更由外國寄到各款牙科器  
具在館發賣象皮甌成套大者價銀三十員  
小者廿五員牙或一隻或成副均比別處格  
外相宜 西醫生醫牙科黃棣芳謹啟

佛蘭晒清甜藥水  
本號監製清甜藥水乃係揀選上品藥料製成專治一切皮膚血毒身軀虛弱大小瘰癧花柳毒入骨髓無論久暫消渴赤白帶痰火氣喘外感風寒膀胱濕氣酒風脚內傷陰虛等症服之神效無比本號製此藥水自一千八百三十六年為始迄今馳名天下遠近列邦國手良醫用之見效甚有郵書以證譽者更僕難數緣此藥水與別家所製者迥然不同其味香甜容易入口且老幼均可服之 凡兩歲至五歲每日服一次以半茶羹為度每六歲至十五歲每日服一次每服一茶羹大人每日服一次一茶羹虛弱之人可能早晚服一茶羹切勿多服若婦女經期不開經前遠服七日奇效無比孕婦太弱誠恐臨盆艱難先期一月一連服至產期母子均受其益實非淺鮮嬰兒太弱及有胎毒乳母每日服一茶羹 戒食鹹豬牛羊肉香料架非濃酒 諸尊光顧者請移玉步香港文咸廟直街文裕堂購買價銀相宜  
光緒十一年 十一月初九日 佛蘭晒巴黎士京城醫生波的尼謹啟

渣甸  
貨倉  
馬頭  
公司  
告白

啟者本貨倉現已竣工其地四樓面  
極為堅固乾爽光明通氣不拘貴重  
大小貨物均可實貯倉外大馬頭更  
為利便各貨上落無論帆船火船皆  
得拍在馬頭起貨並可隨時將貯倉  
之貨按揭銀兩所有馬頭金倉租息  
項一概相宜倘各寶號欲知詳細者  
請移玉到渣甸行或本倉總房一問  
便妥此佈

西營盤渣甸貨倉馬頭公司謹白

選妙	陳琢藥	秋去冬來正是圍爐當此吳江	男婦患各痢疾藥水	此藥水	哮喘洋金花	此花來自外洋	化痰止咳藥飲丸	夫痰飲之源良由水氣	精止咳爛肚痛藥水	此藥水精工	無瑕白玉露	此露之妙用端
精製	楓冷茅店霜飛無論貧賤手足耳面	華療男婦痢疾無論所患何等	之痢皆能治之患輕者每於兩	三點鐘久服一匙藥患重者頻	服之審症輕重如法服食可也	宜於疾作時將此少金花放在	而戒飲故有四飲之名而欲統治之亦非易	事今本藥房精心製練特設此丸如患者一	服即愈其服法八歲至十六歲每服半丸九	高體弱者亦服半丸十六歲以上者每服一	丸宜於臨咳之時再服些少亦可若八歲以	下者則服小兒咳嗽糖水化痰止咳水
項膏	粹然紅腫疼痛異常南人名之曰生羅蔔	北人名之凍瘡此皆血份之病外為風寒	所冰試翹披星戴月之人涉水登山之輩	每多患此其症輕則痛痒重則潰爛春回	寒谷漸次告痊若不調治來冬仍發故本	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀
藥水	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
油藥	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
凡散	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
藥水	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
油藥	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
凡散	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
藥水	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
油藥	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
凡散	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
藥水	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
油藥	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
凡散	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
藥水	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
油藥	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
凡散	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
藥水	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
油藥	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
凡散	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
藥水	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
油藥	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
凡散	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
藥水	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
油藥	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
凡散	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
藥水	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分
油藥	藥房特製此藥患者宜早晚擦於患處立	見功效永無復發	每盅價銀	大七錢二分	中三錢六分	後斟出為佳	每樽價銀	大七錢二分	中三錢六分	後		

順氣化痰丸 夫痰乃津液所化百病皆有多因飲食失宜起居不慎更爲七情所鬱六淫所擾而又不自檢點浸而成故痰泛溢無歸從氣爲之升降欲治其痰必先順氣順痰消自然無病本藥房特選料配製此丸能治男婦痰多或虛火妄動隨氣上升壅肺咳嗽甚至痰口等症服此丸一二粒痰咳之症自出愈月餘面漸見光潤玉頂

嫩面香粉水 此水味勝羣芳香流競日陳其妙用則能除暗晦之氣日日用之自然皮膚幼嫩容貌光昌婦女用之更屬相宜其用之法每晚服藥自然奏效法宜每日服三次每次以一匙爲度臨用時先將藥瓶搖動多次令

遺精洩夢藥水 此藥水專治男子身體虛弱元關不固因而洩夢遺精等症但染此患者非旦夕可除務要如法服藥自然奏效法宜每日服三次每次以一匙爲度臨用時先將藥瓶搖動多次令

咬髮癬藥水 髮乃血之苗久無血以養之髮固脫落即患血虛者其血不能行皮膚之抄髮亦因之而枯黃髮脚且生薄皮之癬名其爲咬髮者因其能令髮落故也此水男婦均皆合用其用之法宜以此水擦於髮脚之內黑處爲度自然漸見功

百補鐵酒 原夫鐵之爲物稟純陰性具剛健之資最能生血寧神補陰扶弱故西醫善考化學者每以此製爲丸藥用補虛損瘵瘵及諸般血虧之症本藥房特出異法煉鐵之精液爲酒比各種鐵丸鐵藥其效倍遠專治老少男婦勞傷失血咳嗽帶紅早晚潮熱瘵瘵虛怯氣血虛虧心忪頭暈怔忡內熱及婦女月經不調一切血虛等症皆能治之立驗照法常飲百病消除氣體倍健無病服之亦能滋生血肉有益無損每日直服三

清香洗牙水 此水能除諸般牙患所有虛實腫痛皆能取效蓋緣牙患之由皆因齒牙餘穢積聚其中故有牙痛之敝今本藥房精製此水不獨能治眼前之病且能弭日後之災用者每日宜於漱口時以漱清和於水中然後漱口自無

每